

# STEINER

## AIR TOOLS

# AKTIONEN 2024

**GÜLTIG AB 01.02.2024 BZW. SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

### **TORMEK T-2** **Küche und Hobby**

#### **T-2 Messerschleifmaschine inkl. Zubehör**

Technische Daten: Industriemotor, 120 W (Eingang), 230 V, 50 Hz/115 V, 60 Hz, Betrieb 30 min/h, Wartungsfrei, Laufruhig, 54 dB, Drehmoment 8,4 Nm, 120 U/min

**TORMEK**



**Inkludiertes Zubehör:**  
Schleifscheibe DWF-200  
Abziehscheibe PW-160  
patentierte Führung  
Messerschutzfilz KPP-2  
2 Messerschutzhüllen



**€ 798.-**

### **TORMEK T-4 - SET** **Heimwerker und Hobby**

#### **T-4 Grundmaschine inkl. Zubehör**

Technische Daten: Industriemotor, 120 W (Eingang), 230 V, 50 Hz/115 V, 60 Hz, Betrieb 30 min/h, Wartungsfrei, Laufruhig, 54 dB, Drehmoment 8,4 Nm, 120 U/min

**TORMEK**



**Inkludiertes Zubehör:**  
Steinpräparierer SP-650  
Winkellehre WM-200  
Abziehpaste PA-70  
Handbuch HB-10  
Marker EM-15

**INKLUSIVE SET - AKTION**  
**im Wert von € 67,80**  
inkl. Vorrichtung SVM-45  
inkl. Messer



**€ 571.-**

**ALLE PREISE INKL. MWST. - INFOS & DATENBLÄTTER UNTER: [www.steiner-airtools.at](http://www.steiner-airtools.at)**

## TORMEK T-8 - SET für Profianwendungen

T-8 Grundmaschine inkl. Zubehör

Technische Daten: Industriemotor, 200 W (Eingang), 230 V, 50 Hz/115 V, 60 Hz, Dauerbetrieb, Wartungsfrei, Laufruhig, 54 dB, Drehmoment 14,7 Nm, 100 U/min

**Inkludiertes Zubehör:**

Schleifvorrichtung SE-77  
Dreh- / Abrichtwerkzeug TT-50  
Steinpräparierer SP-650  
Winkellehre WM-200  
Abziehpaste PA-70  
Handbuch HB-10  
Marker EM-15

**INKLUSIVE SET - AKTION**  
im Wert von € 69,60  
inkl. Drehplatte RB-180



**€ 956.-**

## TORMEK T-8 SET + HTK-806



**HTK-806 Haus und Heimpaket**  
im Hartschalenkoffer  
mit Schleifvorrichtungen:  
KJ-45, SVM-00, KJ-140,  
SVX-150, SVS-38, SVA-170

**inkl. Drehplatte RB-180**  
im Wert von € 69,60

Drehen Sie Ihre Tormek  
zum Wechseln zwischen  
Schleifen und Abziehen.

**€ 1.089.-**

## TORMEK T-8 SET + TNT-808



**TNT-808 Drechslerpaket**  
im Hartschalenkoffer  
mit Schleifvorrichtungen:  
SVD-186, SVS-50,  
SVD-110, TTS-110, LA-120,  
MH-380, TNT-300, DVD

**inkl. Drehplatte RB-180**  
im Wert von € 69,60

Drehen Sie Ihre Tormek  
zum Wechseln zwischen  
Schleifen und Abziehen.

**€ 1.193.-**

## TORMEK T-8 SET + HTK-806 + TNT-808



**HTK-806 Haus und Heimpaket**  
mit Schleifvorrichtungen:  
KJ-45, SVM-00, KJ-140, SVX-150,  
SVS-38, SVA-170

**TNT-808 Drechslerpaket**  
mit Schleifvorrichtungen:  
SVD-186, SVS-50, SVD-110, TTS-110,  
LA-120, MH-380, TNT-300, DVD

**inkl. Drehplatte RB-180**  
im Wert von € 69,60

Drehen Sie Ihre Tormek  
zum Wechseln zwischen  
Schleifen und Abziehen.

**€ 1.386.-**

## TORMEK T-4 SET + HTK-806



**HTK-806 Haus  
und Heimpaket**  
mit Schleifvor-  
richtungen: KJ-45,  
SVM-00, KJ-140,  
SVX-150, SVS-38,  
SVA-170

**€ 681.-**

GÜLTIG AB 01.02.2024 BZW. SOLANGE DER VORRAT REICHT!

**STEINER**  
AIR TOOLS

## TORMEK T-4 Bushcraft

T-4 Bushcraft Grundmaschine inkl. Zubehör

Technische Daten: Industriemotor, 120 W (Eingang), 230 V, 50 Hz/115 V, 60 Hz, Betrieb 30 min/h, Wartungsfrei, Laufruhig, 54 dB, Drehmoment 8,4 Nm, 120 U/min

### Inkludiertes Zubehör:

Steinpräparier SP-650  
Winkellehre WM-200  
Abziehpaste PA-70  
Kantenmarker EM-15  
Handbuch HB-10

### Inkl. 2 Schleifvorrichtungen

Schleifvorrichtung für Messer KJ-45  
Schleifvorrichtung für Äxte SVA-170



€ **587.-**

# NEU!!! MORAKNIV

## MESSER ZUM BEZAHLBAREN PREIS

Die Firma Mora of Sweden hat ihre Wurzeln im schwedischen Dorf Mora, ca. 300 km nördlich von Stockholm. Erfahrung und traditionelles Können werden seit 1891 von Generation an Generation weitergegeben. Mora fertigt Messer für die verschiedensten Zielgruppen, vom Handwerker bis zum Jäger, Fischer, Camper.



**MORAKNIV**

## PRODUKT ÜBERSICHT

### COMPANION

Messer für Einsteiger und Abenteurer



[www.steiner-airtools.at/companion-messer](http://www.steiner-airtools.at/companion-messer)

### ELDRIS

Kurze Messer mit feststehender Klinge



[www.steiner-airtools.at/eldris-messer](http://www.steiner-airtools.at/eldris-messer)

### ADVENTURE

Messer für Abenteurer und Allrounder



[www.steiner-airtools.at/adventure-messer](http://www.steiner-airtools.at/adventure-messer)

### FUNCTION

Spezialmesser für Fischer und Camper



[www.steiner-airtools.at/function-messer](http://www.steiner-airtools.at/function-messer)

**DETAILS ZU MORAKNIV - MESSER**  
[www.steiner-airtools.at/messer](http://www.steiner-airtools.at/messer)

**AKTIONEN 2024**

### Schlauchaufroller 5/16" 130818AK

100% PUR - ULTRA FLEX Druckluftschlauch. 2-fach gewebeverstärkt, mit Euro-Stahlkupplung. Wartungsfreie gekapselte Rückzugsfeder. 4-fach Rollenführung. Aufrollarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.

- Anschlusschlauch: 2 m
- Schlauchlänge: 18 m
- Schlauchdim.: 8 x 12 mm
- Temp. Bereich: -30°C bis 60°C
- Arbeits- / Sprengdruck: 15 bar / 45 bar



**€ 148.-**

### Schlauchaufroller 3/8" 131015AK-GN

100% PUR - ULTRA FLEX Druckluftschlauch. 2-fach gewebeverstärkt, mit Euro-Stahlkupplung. Federzug im geschlossenen Gehäuse. 2-fach Rollenführung. Mit schwenkbarer Wandhalterung. Kontrollierte Zwangsführung.

- Anschlusschlauch: 0,8 m
- Schlauchlänge: 15 m
- Schlauchdim.: 10 x 15,5 mm
- Temp. Bereich: -40°C bis 80°C
- Arbeits- / Sprengdruck: 20 bar / 60 bar



**€ 228.-**

### Schlauchaufroller 3/8" 131015AK-N

100% PUR - ULTRA FLEX Druckluftschlauch. 2-fach gewebeverstärkt, mit Euro-Stahlkupplung. Gekapselte Rückzugsfeder. 4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.

- Anschlusschlauch: 2 m
- Schlauchlänge: 15 m
- Schlauchdim.: 10 x 14,5 mm
- Temp. Bereich: -30°C bis 60°C
- Arbeits- / Sprengdruck: 20 bar / 60 bar



**€ 258.-**

### Schlauchaufroller 1/2" 131315AK-N

100% PUR - ULTRA FLEX Druckluftschlauch. 2-fach gewebeverstärkt, mit Euro-Stahlkupplung. Gekapselte Rückzugsfeder. 4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.

- Anschlusschlauch: 2 m
- Schlauchlänge: 15 m
- Schlauchdim.: 13 x 18 mm
- Temp. Bereich: -30°C bis 60°C
- Arbeits- / Sprengdruck: 20 bar / 60 bar



**€ 328.-**

### Kabelaufroller 123020

- Anschlusskabel: 1,5 m
- Kabellänge: 20 m
- Spannung: 230 V
- Schutzart: IP 42
- Kabel: 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> (H05VV-F)
- Belastbarkeit aufgerollt: 1000 W
- Belastbarkeit abgerollt: 2750 W
- Maße: 345 x 275 x 140 mm



**€ 175.-**

### Wandhalterung ST130900

Schwenkbare Halterung für Wand oder Decke. Ein 12-Loch-Montagemuster auf der Oberseite ermöglicht die Anwendung für nahezu jede Schlauchtrommel. Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Wirkungsgrad: 140°



**€ 38.-**

### GUMMI - Schlauch

Extrem biegsam und leicht. Gewebeverstärkt. Antistatisch. Arbeitsdruck bis 20 bar. Sprengdruck bis 70 bar. Beständig gegen Öl, Benzin, Chemie, Witterung, usw. Temperaturbereich: -40° C bis +100° C.



#### 10 Meter - mit Kupplung und Nippel

Art. Nr.: O2104N-10 - 8,0 x 14 mm

Art. Nr.: O2106N-10 - 10,0 x 16 mm

Art. Nr.: O2110N-10 - 12,7 x 20 mm

**€ 57,60**

**€ 69,60**

**€ 87,60**

### PUR - Spiralschlauch SET

Mit Blaspistole, Stahlkupplung und Nippel. Art. Nr.: 13606-SET  
6,5 x 10 mm  
6 Meter Arbeitslänge



**€ 55.<sup>20</sup>**

**GÜLTIG AB 01.02.2024 BZW. SOLANGE DER VORRAT REICHT!**

### Blaspistole gebogen

Schlagfest, stufenlose Regulierung, sehr gutes Handling. Luftdruck max. 16 bar. Luftverbrauch: 5,00 L/sec. Schalldruckpegel: 85 db. Temperaturbereich: -10° C bis +80° C.

Art. Nr.: 140101N  
mit gebogenem Rohr Ø 8 mm € **10.<sup>32</sup>**



### Blaspistole gerade

Schlagfest, stufenlose Regulierung, sehr gutes Handling. Luftdruck max. 16 bar. Luftverbrauch: 5,00 L/sec. Schalldruckpegel: 85 db. Temperaturbereich: -10° C bis +80° C.

Art. Nr.: 140112N - 300 mm  
mit geradem Rohr Ø 8 mm € **12.<sup>30</sup>**

Art. Nr.: 140113N - 500 mm  
mit geradem Rohr Ø 8 mm € **17.<sup>10</sup>**

Art. Nr.: 140114N - 1000 mm  
mit geradem Rohr Ø 8 mm € **21.<sup>36</sup>**



### Soda-Strahlpistole 145152 - inkl. 1 Liter Granulat

Die Sodastrahlpistole ist ein außerordentlich handliches und vielseitiges Gerät, sowohl für den professionellen Einsatz wie auch den Freizeitanwender. Mit der Sodapistole gelangen Sie an Stellen, die für das Schleifen mit Schleifpapier nicht zugänglich sind. Soda-Strahlen entfernt sowohl Lacke von Holzmöbeln als auch Antischmutz Beschichtungen von Booten, ohne es zu beschädigen. Es entfernt Lacke ohne Plastik- oder Gummidichtungen zu beschädigen und Farbe von Glasoberflächen und Fensterrahmen, ohne das Glas oder Dichtungen zu beschädigen.



€ **81.<sup>60</sup>**

## NEU!!! LOCHMICHEL

Wir wollen Ihnen den Alltag erleichtern, indem wir Ihnen mit unserem Lochmichel einen effizienteren Workflow ermöglichen.



**DER LOCHMICHEL IST QUALITATIV HOCHWERTIG & FÜR DIE EWIGKEIT KONZIPIERT.**

#### Lochmichel - TOOLCASE - 05-0001

Lochmichel Bohr-Fixx-Aufnahme, 3 Stück Zentrierbohrer, 4 Stück HSS-Bi-Metall-Lochsägen: 38 mm, 43 mm, 68 mm und 102 mm

€ **254.<sup>40</sup>**



#### Lochmichel - AUFNAHME 02-0001

Aufnahme inkl. Zentrierbohrer für Lochsägen. Hohe Verschleißfestigkeit, scharfer Schneidkopf, effiziente und präzise Lochöffnung.



€ **133.<sup>02</sup>**

#### Lochmichel - ADAPTERSET 04-0001

Lochmichel Bohr-Fixx-Aufnahme, 1 Stück Zentrierbohrer, 1 Stück HSS-Bi-Metall-Lochsäge: 68 mm



€ **149.<sup>52</sup>**

**AKTIONEN 2024**

### Rangierwagenheber 2103211 3 Tonnen - Magic Lift

Stabiler hydraulischer Rangierwagenheber mit dem patentierten Magic Lift und Fußhebel. Sehr gute Hubgeschwindigkeit und professionelle Leistung. Das Profil mit nur 85 mm ermöglicht auch das Unterfahren von niedrigen Karosserien. Polyurethanbeschichtete Räder sorgen für Laufruhe auf gefliesten Böden.

**OMEGALIFT**



**€ 318.-**

Hubhöhe: 85 mm - 500 mm. Gewicht: 35,4 kg.  
Breite: 344 mm. Länge: 768 mm.

### Rangierwagenheber 2501503 1,5 Tonnen - Magic Lift

Stabiler hydraulischer Rangierwagenheber mit dem patentierten Magic Lift. Sehr gute Hubgeschwindigkeit und professionelle Leistung. Die niedrige Bauhöhe und der lange Rahmen ermöglichen eine gute Positionierung an sonst schwer zugänglichen Stellen. Nylon Räder sorgen für Laufruhe auf gefliesten Böden.

**OMEGALIFT**



**€ 708.-**

Hubhöhe: 100 mm - 815 mm. Gewicht: 73,0 kg.  
Breite: 392 mm. Länge: 1044 mm.

### Flaschenheber 2 bis 20 Tonnen

Zum Anheben von Fahrzeugen, Maschinen, Anhänger. Kompakte Bauweise. Mit Hydraulikeinheit.

**OMEGALIFT**

#### Flaschenheber 1102500 2 Tonnen

Hub: 184 mm - 394 mm.  
Gewicht: 3,0 kg.



**€ 50.<sup>40</sup>**

#### Flaschenheber 1104500 4 Tonnen

Hub: 208 mm - 393 mm.  
Gewicht: 4,0 kg.



**€ 66.<sup>00</sup>**

#### Flaschenheber 1106500 6 Tonnen

Hub: 221 mm - 434 mm.  
Gewicht: 5,0 kg.



**€ 81.<sup>60</sup>**

#### Flaschenheber 1108500 8 Tonnen

Hub: 231 mm - 450 mm.  
Gewicht: 5,8 kg.



**€ 98.<sup>40</sup>**

#### Flaschenheber 1112500 12 Tonnen

Hub: 240 mm - 470 mm.  
Gewicht: 8,0 kg.



**€ 122.<sup>40</sup>**

#### Flaschenheber 1120500 20 Tonnen

Hub: 244 mm - 474 mm.  
Gewicht: 12,5 kg.



**€ 186.<sup>00</sup>**

#### Flaschenheber 1112900 12 Tonnen (NIEDER)

Hub: 157 mm - 274 mm.  
Gewicht: 6,3 kg.



**€ 134.<sup>40</sup>**

#### Flaschenheber 1120900 20 Tonnen (NIEDER)

Hub: 169 mm - 286 mm.  
Gewicht: 9,6 kg.



**€ 192.<sup>00</sup>**

GÜLTIG AB 01.02.2024 BZW. SOLANGE DER VORRAT REICHT!

**Schlagschrauber 1/2“  
1207N**

**STIFT  
SCHLAGWERK**

**€ 126.-**



Für leichte Arbeiten in Kfz-, Reparatur-, Montage- und Metallbetriebe.  
420 Nm. Max. Umdrehungen:  
12.500 rpm. Gewicht: 1,35 kg.

**Schlagschrauber 1/2“  
1206P**

**STIFT  
SCHLAGWERK**

**€ 177.<sup>60</sup>**



Für normale Montagearbeiten in  
Industrie und Werkstatt.  
650 Nm. Max. Umdrehungen: 7.000  
rpm. Gewicht: 2,50 kg.

**Schlagschrauber 1/2“  
5290N**

**DOPPELHAMMER  
SCHLAGWERK**

**€ 201.<sup>60</sup>**



Kraftvoller Schlagschrauber für  
Industrie und Werkstatt.  
1.350 Nm. Max. Umdrehungen:  
10.000 rpm. Gewicht: 1,95 kg.

**Schlagschrauber 3/4“  
1218N**

**STIFT  
SCHLAGWERK**

**€ 414.-**



Leistungsstarker Schlagschrauber  
für KFZ- und LKW Werkstatt.  
1.491 Nm. Max. Umdrehungen:  
4.400 rpm. Gewicht: 5,10 kg.

**Schlagschrauber 3/4“  
1219N**

**DOPPELHAMMER  
SCHLAGWERK**

**€ 514.<sup>80</sup>**



Leistungsstarker Schlagschrauber  
für KFZ- und LKW Werkstatt.  
2.200 Nm. Max. Umdrehungen:  
5.500 rpm. Gewicht: 4,80 kg.

**Schlagschrauber 3/4“  
5298**

**DOPPELHAMMER  
SCHLAGWERK**

**€ 538.<sup>80</sup>**



Extrem leistungsstark. Mit Compo-  
site Motorgehäuse.  
1.950 Nm. Max. Umdrehungen:  
6.500 rpm. Gewicht: 3,25 kg.

**Ratschenschrauber 1/4“  
1253**



**€ 67.<sup>20</sup>**

Klein, aber stark mit 30 Nm.  
Max. Umdrehungen: 240 rpm.  
Gewicht: 0,39 kg.

**Ratschenschrauber 1/2“  
5266**



**€ 106.<sup>80</sup>**

Starke Ausführung mit 82 Nm.  
Max. Umdrehungen: 160 rpm.  
Gewicht: 1,20 kg.

**Ratschenschrauber 1/4“  
5250**



**€ 102.-**

Kompakt & gute Leistung mit 40 Nm.  
Max. Umdrehungen: 220 rpm.  
Gewicht: 0,54 kg.

**Stabschleifer 1304**



**€ 78.-**

Stabschleifer mit 0,65 kW Leistung.  
Max. Umdrehungen: 25.000 rpm.  
Schaftaufnahme-Ø: 6 mm.  
Gewicht: 0,45 kg.

**Winkelstabschleifer 1304W**



**€ 110.<sup>40</sup>**

Winkelschleifer mit 0,45 kW Leistung.  
Max. Umdrehungen: 25.000 rpm.  
Schaftaufnahme-Ø: 6 mm.  
Gewicht: 0,55 kg.

**Stabschleifer 1304K**



**€ 110.<sup>40</sup>**

Stabschleifer mit 0,65 kW Leistung.  
Max. Umdrehungen: 25.000 rpm.  
Schaftaufnahme-Ø: 3 mm & 6 mm.  
Gewicht: 1,13 kg. Verschiedene  
Schleifstein Geometrien – siehe  
Abbildung. **(12-teiliges SET)**

**Exzentrerschleifer 9600V**  
für Scheiben-Ø 150 mm  
5/16“ UNC-Gewinde  
Leicht und handlich.  
Vibrationsarme Laufleistung.



Schleifhub: 5 mm.  
Gewicht: 0,77 kg.

**€ 294.-**

## Werkzeugwagen TB-99072

- Abmessungen B x T x H: 840 x 510 x 990 mm
- Schubladen mit kugelgelagerten Metallschienen und Sicherung
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss
- 2 Läden - Abmessungen B x T x H: 725 x 450 x 135 mm
- 5 Läden - Abmessungen B x T x H: 725 x 450 x 60 mm
- große Laufräder mit PU-Beschichtung
- 2 Lenkrollen mit Fixierbremse, 2 Bockrollen
- stabiler Seitengriff zum besseren Transport

### 7-LADEN



inkl. 236-tlg.  
Werkzeugset  
siehe TB-99073 € 1.920.-

## Werkzeugwagen TB-99007A

B x T x H:  
840 x 510 x 990 mm  
Beschreibung  
siehe TB-99072

### 7-LADEN

OHNE WERKZEUG

€ 714.-



## Aufsatz TB-88007A

7 Läden | B x T x H: 805 x 350 x 455 mm | kugelgelagerten Metallschienen | Zentralverschluss mit Zylinderschloss | große Klappe mit Stauraum | 3 Läden - B x T x H: 225 x 300 x 45 mm | 3 Läden - B x T x H: 725 x 300 x 45 mm | 1 Lade - B x T x H: 725 x 300 x 70 mm | seitliche Tragegriffe

### 7-LADEN

OHNE WERKZEUG

€ 513.<sup>60</sup>



## Werkzeugwagen TB-99073

- inkl. Aufsatz B x T x H: 840 x 510 x 1430 mm
- Schubladen mit kugelgelagerten Schienen und Sicherung
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss

### Werkzeugwagen:

- 2 Läden - Abmessungen B x T x H: 725 x 450 x 135 mm
- 5 Läden - Abmessungen B x T x H: 725 x 450 x 60 mm
- große Laufräder mit PU-Beschichtung
- 2 Lenkrollen mit Fixierbremse, 2 Bockrollen
- stabiler Seitengriff zum besseren Transport

### Aufsatz mit großer Klappe mit Stauraum

- 3 Läden - Abmessungen B x T x H: 225 x 300 x 45 mm
- 3 Läden - Abmessungen B x T x H: 725 x 300 x 45 mm
- 1 Lade - Abmessungen B x T x H: 725 x 300 x 70 mm
- seitliche Tragegriffe

**CUSTOM**



inkl. 236-tlg.  
Werkzeugset € 2.340.-



## STEINER GMBH - 2070 RETZ - HÖFLEINERSTRASSE 9

Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler, sowie Preisänderungen.  
Stattpreise sind die empfohlenen Endverkaufspreise.  
Preise inkl. MwSt.

Gültig ab 01.02.2024 bzw. solange der Vorrat reicht.  
Abbildungen sind Symbolfotos und können optionales  
Zubehör zeigen, das nicht im Lieferumfang enthalten ist.

FACHHÄNDLER